

Alcadrain AM101/1120 sádromodul

» AKCE » Moduly



[Alcadrain](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	13,00
Rezervováno	9,00
Kód produktu	14593
EAN	8595580549398

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)
Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "
Funkční rozsah tlaku vody 0,05 - 1,6 MPa
Doporučený rozsah tlaku vody 0,3 - 0,5 MPa
Velké spláchnutí 6 - 9 l
Malé spláchnutí 2,5 - 3,5 l
Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
Hygienická rezerva 3 l
Objem vody v nádržce 9 l
Zátěžová zkouška 400 kg
Pro závěsné WC
Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce
Pro tloušťku podlah 0-200 mm
Pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm
Obsahuje dávkovač WC tablet
Nastavitelné kotvíčkové výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0-200 mm
Viditelné označení nivelace a středové rysky
Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0-93 mm
Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatně dostatečně nosné sádkartonové příčce nebo před nosnou stěnu
Nainstalovaný systém se zaklopí sádkartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídatné vyztužující ani kotvíčkové prvky
Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
Závěsy nádržky s dvoukomponentního materiálu izolují přenos vibrací z budov
Možnost vyklopení nádržky pro snadnou montáž do dřevostaveb nebo mobilních buněk
Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
Servisní práce bez použití nářadí
Přívod vody zezadu/shora uprostřed
Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20-95 mm
Stavební hloubka 125 mm
Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou
ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Alcadrain AM101/1120 sádromodul

» AKCE » Moduly

Dostupnost:

4,00 ks

Alcadrain AM101/1120 sádromodul

» AKCE » Moduly

Parametry zboží

Výrobce

Alcadrain