



Alcadrain AM101/1300H wc modul do sádrokartonu pro osoby se sníženou schopností pohybu-N1

» Koupelny a WC » WC + sedátka + moduly



[Alcadrain](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	6,00
Rezervováno	6,00
Kód produktu	35397
EAN	8595580553920

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu) - pro osoby se sníženou hybností

Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "

Funkční rozsah tlaku vody 0,05 - 1,6 MPa

Doporučený rozsah tlaku vody 0,3 - 0,5 MPa

Velké spláchnutí 6 - 9 l

Malé spláchnutí 2,5 - 3,5 l

Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l

Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l

Hygienická rezerva 3 l

Objem vody v nádržce 9 l

Zátěžová zkouška pro instalaci závěsného WC 400 kg

Zátěžová zkouška pro instalaci madla 200 kg

Pro závěsné WC

Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce - pro osoby se sníženou hybností

Pro užití s oddáleným nebo sensorovým ovládním

Pro namontování opěrných madel

Pro tloušťku podlah 0-200 mm

Pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm

Obsahuje dávkovač WC tablet

Rám pro zavěšení závěsného WC s deskami pro instalaci invalidního madla

Nastavitelné kotvící výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0-200 mm

Viditelné označení nivelace a středové rysky

Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0-93 mm

Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla

Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatně dostatečně nosné

sádrokartonové příčce nebo před nosnou stěnu

Nainstalovaný systém se zaklopí sádrokartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídatné vyztužující ani kotvící prvky

Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí vstup vibrací z nádržky do stavební konstrukce

Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky

Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou

Možnost vestavby oddáleného nebo sensorového splachování

Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca

Servisní práce bez použití nářadí

Přívod vody zezadu/shora uprostřed

Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost

Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot

Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20-95 mm

Stavební hloubka 125 mm

Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055, ČSN EN ISO 10535, ČSN 732030, ČSN EN 997

Alcadrain AM101/1300H wc modul do sádrokartonu pro osoby se sníženou schopností pohybu-N1

» Koupelny a WC » WC + sedátka + moduly

Dostupnost:

Na dotaz

Alcadrain AM101/1300H wc modul do sádrokartonu pro osoby se sníženou schopností pohybu-N1

» Koupelny a WC » WC + sedátka + moduly

Parametry zboží

Výrobce	Alcadrain
---------	-----------
