

# Ariston Velis VLS Evo 80 závěsný elektrický zásobníkový ohřívač vody, 3626146

» Ohřev vody, topení » Ohřivače vody



[Ariston](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Kód produktu	27685
EAN	6927828017161

Úsporný plochý zásobníkový ohřívač vody s hloubkou pouze 27 cm s elegantním designem v bílé barvě.

VELIS EVO je plochý elektrický zásobníkový ohřívač vody s povrchem v elegantní bílé barvě a s detaily v barvě stříbrného kovu. Díky hloubce pouhých 27 cm a možnosti zvolit svislou nebo vodorovnou instalaci šetří ohřívač VELIS EVO místo a dobře zapadne do každé koupelny.

VELIS EVO je vybaven funkcí ECO EVO, která si pamatuje, kdy a kolik horké vody používáte. Tím snižuje spotřebu elektrické energie až o 14 %. K další úspoře energie přispívá inovativní konstrukce s dvojitou nádrží. Celkově tak s tímto ohřívačem můžete ušetřit až 259 kWh ročně, což představuje roční úsporu až 1250 Kč. \*

(\*Odhadovaná úspora proti tradičnímu elektrickému ohřívači vody průměrného Evropana, co se týče spotřeby horké vody (studie 2007 VHK Ecodesign WH). Úspora se mění v závislosti na kapacitě výrobku.)

Ohřívač ARISTON VELIS EVO se vyznačuje také rychlým ohřevem vody. Teplá voda pro sprchování je připravena už za 50 minut.

Úspora času - díky funkci velmi rychlého ohřevu pro první sprchu (za 50 minut) a inovativní konstrukci s dvojitou nádrží, která zaručuje, že se při odběru vody ze zásobníku smíchává přitékající studená voda s již ohřátou mnohem pomaleji a jen ve spodní části ohřívače. Tím je udržována teplota již ohřáté vody.

Snadné ovládání - chytrý displej pro snadné ovládání teploty a se signalizací připravené sprchy, nový vylepšený elektronický termostat CoreTECH

Dlouhá životnost - dvojitá ocelová nádrž s titanovým smaltováním, chytré samočisticí topné těleso s titanovým smaltováním, vysoká kvalita provedení

Bezpečný provoz - ohřívač ARISTON VELIS EVO PLUS je vybaven bezpečnostním systémem ABS 2.0 pro případy přerušení dodávek elektřiny nebo vody

objem (l) 65  
instalace vertikální/horizontální  
výkon (kW) 1,5  
napětí (V) 230  
doba ohřevu 45 °C 2h 15min  
doba ohřátí první sprchy (min) 50  
max. provozní tlak (bar) 8  
max. provozní teplota (°C) 80  
hmotnost (kg) 28,3  
statická ztráta (kWh/24h) při 65 °C 1,5  
Krytí IPX4  
Vstup a výstup vody 1/2"

Pro pohodlnou montáž ohřívačů Velis doporučujeme dokoupit držák Ariston.

# Ariston Velis VLS Evo 80 závěsný elektrický zásobníkový ohřívač vody, 3626146

» Ohřev vody, topení » Ohřivače vody

Dostupnost:

1,00 ks

# Ariston Velis VLS Evo 80 závěsný elektrický zásobníkový ohřívač vody, 3626146

» Ohřev vody, topení » Ohřivače vody

---