

# GRUNDFOS Alpha 2 25-60 180mm oběhové čerpadlo 230V 99411175

» Čerpadla » Topenářská čerpadla



[Grundfos](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	3,00
Rezervováno	1,00
Kód produktu	10045
EAN	5710627540401

## Parametry produktu

Výtlak (m) 6,40

POPIS oběhového čerpadla ALPHA2

Pokud chcete to nejlepší v oblasti energetické účinnosti v kombinaci s provozní spolehlivostí a snadnou instalací, oběhové čerpadlo ALPHA2 je jasnou volbou. Inovované čerpadlo ALPHA2 má ještě nižší spotřebu energie než předchozí model, integrovaný průtokoměr a ještě menší rozměry. ALPHA2 umožňuje širokou škálu provozních režimů a nově také možnost hydronického vyvážení otopných soustav. Samozřejmostí je prodloužená záruka 5let.

Technologie AUTOADAPT byla vyvinuta a patentována společností Grundfos. Inteligentní režim ovládání se automaticky přizpůsobí požadavkům systému a zvolí nejvhodnější křivku proporcionálního tlaku a snižuje spotřebu energie čerpadla. Směrnice EuP požaduje, aby všechna mokroběžná oběhová čerpadla měla v roce 2015 index energetické účinnosti EEI nižší než 0,23. ALPHA2 má hodnotu EEI pouhých 0,15.

## POUŽITÍ oběhového čerpadla ALPHA2

Jednotrubkové i dvoutrubkové otopné soustavy  
Podlahové vytápění  
Cirkulaci teplé vody v domácnostech  
Chladicí soustavy s teplotou kapaliny minimálně do 2°C

## TECHNICKÉ PARAMETRY oběhového čerpadla ALPHA2

maximální průtok: 2,4 m<sup>3</sup>/h  
maximální výtl. výška: 6 m  
tlaková třída PN 10 (10bar)  
teplota čerpané kapaliny: +2°C + 110°C  
napětí: 230V 50/60 Hz  
EEI (Index energetické účinnosti) < 0,15

## VÝHODY oběhového čerpadla ALPHA2

Nízká spotřeba energie - EEI 015  
Pohodlí díky unikátní regulační funkci AUTOADAPT  
Hydronické vyvážení otopných soustav pomocí ALPHA Readeru a aplikace GO Balance  
Ochrana proti chodu nasucho  
Funkce nočního redukováného provozu  
Ukazatel aktuální spotřeby el. energie  
Rotor z permanentního magnetu  
Snadná instalace - připojení napájecího napětí pomocí nástrčného konektoru ALPHA  
Bezúdržbový provoz, mimořádná spolehlivost  
Nízká úroveň hluku  
Široký rozsah použití - pro vytápění i chlazení  
Uživatelsky přívětivý ovládací panel

# GRUNDFOS Alpha 2 25-60 180mm oběhové čerpadlo 230V 99411175

» Čerpadla » Topenářská čerpadla

Dostupnost:

2,00 ks

# GRUNDFOS Alpha 2 25-60 180mm oběhové čerpadlo 230V 99411175

» Čerpadla » Topenářská čerpadla

## Parametry zboží

Výrobce

Grundfos