

GRUNDFOS Alpha 2 25-60 180mm oběhové čerpadlo 230V 99411175

» Čerpadla » Topenářská čerpadla



[Grundfos](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Rezervováno	1,00
Kód produktu	10045
EAN	5710627540401

Parametry produktu

Výtlak (m) 6,40

POPIS oběhového čerpadla ALPHA2

Pokud chcete to nejlepší v oblasti energetické účinnosti v kombinaci s provozní spolehlivostí a snadnou instalací, oběhové čerpadlo ALPHA2 je jasnou volbou. Inovované čerpadlo ALPHA2 má ještě nižší spotřebu energie než předchozí model, integrovaný průtokoměr a ještě menší rozměry. ALPHA2 umožňuje širokou škálu provozních režimů a nově také možnost hydronického vyvážení otopných soustav. Samozřejmostí je prodloužená záruka 5let.

Technologie AUTOADAPT byla vyvinuta a patentována společností Grundfos. Inteligentní režim ovládání se automaticky přizpůsobí požadavkům systému a zvolí nejvhodnější křivku proporcionálního tlaku a snižuje spotřebu energie čerpadla. Směrnice EuP požaduje, aby všechna mokroběžná oběhová čerpadla měla v roce 2015 index energetické účinnosti EEI nižší než 0,23. ALPHA2 má hodnotu EEI pouhých 0,15.

POUŽITÍ oběhového čerpadla ALPHA2

Jednotrubkové i dvoutrubkové otopné soustavy
Podlahové vytápění
Cirkulaci teplé vody v domácnostech
Chladicí soustavy s teplotou kapaliny minimálně do 2°C

TECHNICKÉ PARAMETRY oběhového čerpadla ALPHA2

maximální průtok: 2,4 m³/h
maximální výtl. výška: 6 m
tlaková třída PN 10 (10bar)
teplota čerpané kapaliny: +2°C + 110°C
napětí: 230V 50/60 Hz
EEI (Index energetické účinnosti) < 0,15

VÝHODY oběhového čerpadla ALPHA2

Nízká spotřeba energie - EEI 015
Pohodlí díky unikátní regulační funkci AUTOADAPT
Hydronické vyvážení otopných soustav pomocí ALPHA Readeru a aplikace GO Balance
Ochrana proti chodu nasucho
Funkce nočního redukováného provozu
Ukazatel aktuální spotřeby el. energie
Rotor z permanentního magnetu
Snadná instalace - připojení napájecího napětí pomocí nástrčného konektoru ALPHA
Bezúdržbový provoz, mimořádná spolehlivost
Nízká úroveň hluku
Široký rozsah použití - pro vytápění i chlazení
Uživatelsky přívětivý ovládací panel

GRUNDFOS Alpha 2 25-60 180mm oběhové čerpadlo 230V 99411175

» Čerpadla » Topenářská čerpadla

Dostupnost:

Na dotaz

GRUNDFOS Alpha 2 25-60 180mm oběhové čerpadlo 230V 99411175

» Čerpadla » Topenářská čerpadla

Parametry zboží

Výrobce

Grundfos