Korado KORALUX RONDO CLASSIC-M KRCM 1500/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky

Technické údaje

Výška H	765, 965, 1220, 1500, 1820 mm
Délka L	245, 495, 595, 745 mm
Hloubka B	24, 32, 51, 50 mm
Připojovací rozteč (KRCM)	**L = L - 50 mm**
Připojovací závit (KRCM)	18 mm
Připojovací závit (KRCM)	2 x G 1/2" vnější
Připojovací závit (KRCM)	2 x G 1/2" vnější
Provozní přetlak	1,0 MPa
provozní přetlak	1,0 MPa
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Rozsah přípustné provozní teploty	110 °C
Hydraulický poslední (KRC)	$R_h = 2,1 \times 10^{-2}$ m²
Tepelný poslední (TRC)	$R_t = 7,7 \times 10^{-2}$ m²
Součinitel odporu (KRC)	$\xi_h = 1,0$
Součinitel odporu (KRCM)	$\xi_h = 18,0$

Upevnění

	Korado
Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Kód produktu	7773
EAN	8590822024527

KORALUX RONDO CLASSIC - M (KRCM) je trubkové otop-
né těleso upravené pro spodní středové připojení s
připojovací
roztečí 50 mm.
Ocelové trubky ∅ 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm
Upevnění
Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu
ob-
sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a
návod

Dostupnost: 1,00 ks

Parametry zboží

Výrobce	Korado