

# Lepidlo Mamut 290ml bílý

» Instalátorský materiál » Lepidla + stavební chemie



Balení	1,0000
Množství skladem	10,00
Rezervováno	1,00
Kód produktu	10649
EAN	8595100116659

Jeho největší výhodou je okamžitá fixace 500 kg/m<sup>2</sup>. Využijete ho všude tam, kde potřebujete něco rychle přilepit a nemůžete předmět z jakýchkoliv důvodů zatížit, než lepidlo vytvrdne. S tím souvisí jeho tužší konzistence. Lepidlo MAMUT GLUE High Tack nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty. Jedná se o speciální modifikaci MS polymerů, vytvářející po vytvrzení přetíratelný vysokopevnostní a elastický spoj. Není agresivní k podkladům, je ideální pro lepení zrcadel.

#### Kam se hodí?

- \* všude a téměř na všechno
- \* do interiéru i exteriéru
- \* na většinu stavebních materiálů (dřevo, OSB desky, kámen, beton, sklo, kov, sádkokarton, zdivo a další)
- \* na lepení zrcadel, podlahových lišt, poliček, schodnic, obkladů, parapetů a podobně
- \* do práce i domácnosti.

#### Jak lepit?

- \* jednoduše
- \* pomocí aplikační pistole
- \* naneste lepidlo v pruzích
- \* silně přitlačte a je to, pomocná fixace už není třeba

#### V čem vyniká?

- \* drží ihned
- \* okamžitá přídržnost 500 kg/m<sup>2</sup>
- \* lepí na vlhký podklad
- \* lepí na savé i nesavé podklady
- \* konečná pevnost 22 kg/cm<sup>2</sup>
- \* snadno se přetírá barvami
- \* neobsahuje rozpouštědla
- \* po vytvrzení je tepelně odolný od -40 °C až +90 °C
- \* zůstává trvale pružný

#### Na co pozor?

- \* čistý podklad bez mastnot, prachu a volných částic
- \* správné množství lepidla v poměru k lepené ploše a hmotnosti
- \* nelepi PP, PE, PTFE, PMMA, asfalt a živičné podklady

#### Identifikace nebezpečnosti

- Obsahuje N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, dioctyltinbis(acetylacetonate), N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine. Může vyvolat alergickou reakci.

# Lepidlo Mamut 290ml bílý

» Instalátorský materiál » Lepidla + stavební chemie

Dostupnost:

9,00 ks

# Lepidlo Mamut 290ml bílý

» Instalátorský materiál » Lepidla + stavební chemie

---