

Lepidlo Mamut 290ml bílý

» Instalátorský materiál » Lepidla + stavební chemie



Balení	1,0000
Množství skladem	7,00
Rezervováno	2,00
Kód produktu	10649
EAN	8595100116659

Jeho největší výhodou je okamžitá fixace 500 kg/m². Využijete ho všude tam, kde potřebujete něco rychle přilepit a nemůžete předmět z jakýchkoliv důvodů zatížit, než lepidlo vytvrdne. S tím souvisí jeho tužší konzistence. Lepidlo MAMUT GLUE High Tack nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty. Jedná se o speciální modifikaci MS polymerů, vytvářející po vytvrzení přetíratelný vysokopevnostní a elastický spoj. Není agresivní k podkladům, je ideální pro lepení zrcadel.

Kam se hodí?

- * všude a téměř na všechno
- * do interiéru i exteriéru
- * na většinu stavebních materiálů (dřevo, OSB desky, kámen, beton, sklo, kov, sádkokarton, zdivo a další)
- * na lepení zrcadel, podlahových lišt, poliček, schodnic, obkladů, parapetů a podobně
- * do práce i domácnosti.

Jak lepit?

- * jednoduše
- * pomocí aplikační pistole
- * naneste lepidlo v pruzích
- * silně přitlačte a je to, pomocná fixace už není třeba

V čem vyniká?

- * drží ihned
- * okamžitá přídržnost 500 kg/m²
- * lepí na vlhký podklad
- * lepí na savé i nesavé podklady
- * konečná pevnost 22 kg/cm²
- * snadno se přetírá barvami
- * neobsahuje rozpouštědla
- * po vytvrzení je tepelně odolný od -40 °C až +90 °C
- * zůstává trvale pružný

Na co pozor?

- * čistý podklad bez mastnot, prachu a volných částic
- * správné množství lepidla v poměru k lepené ploše a hmotnosti
- * nelepi PP, PE, PTFE, PMMA, asfalt a živičné podklady

Identifikace nebezpečnosti

- Obsahuje N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, dioctyltinbis(acetylacetonate), N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine. Může vyvolat alergickou reakci.

Lepidlo Mamut 290ml bílý

» Instalátorský materiál » Lepidla + stavební chemie

Dostupnost:

5,00 ks

Lepidlo Mamut 290ml bílý

» Instalátorský materiál » Lepidla + stavební chemie
