

# LOCTITE SI 5331 závitové těsnění 100ml 2061031

» Instalátorský materiál » Loctite



[Henkel](#)

Balení	12,0000
Množství skladem	12,00
Rezervováno	11,00
Kód produktu	35000
EAN	5010266238722

## Popis produktu

Loctite 5331 je vynikající univerzální silikonová pasta (acetoxysilikon) střední viskozity (gel), která je ideální pro utěsnění závitových potrubních dílů z plastu a kovu do rozměru závitů: M80 / R3 palce. Vytvrzuje vlivem vzdušné vlhkosti a vytváří nízkopevnostní pružné těsnění:

- pro okamžité utěsnění nízkým tlakem, pro rozvody teplé i pitné studené vody,
- pro závitové spoje plast/plast nebo plast/kov, pro plastové závitové součásti a kovové fitinky,
- pro průmyslové či zemědělské plastové rozvody vody a odvodňovací systémy.

Zajišťovač závitů Loctite 5331 je zdravotně nezávadný. Závitové lepidlo Loctite 5331 je schváleno v ČR pro použití ve styku s pitnou vodou, schváleno německými předpisy DVGW (NG-5146 AR 0618) a KTW pro plyny a pitnou vodu, schváleno certifikací WRC pro pitnou vodu do 85°C (P1 NSF reg. č.: 123620)

a je testováno podle normy EN 751-1.

Profesionální závitové tmely, lepidla a těsnění Loctite pro montáže a mechanické opravy s rychlým dodáním. Prumex.cz - premium partner společnosti Henkel.

Technické parametry:

- Max. rozměr závitů: M80 / R3 palce
- Povolovací síla: nízká 1,5 [Nm]
- Teplotní odolnost: - 55 až + 150 [°C]
- Viskozita: 50000 [mPa.s]
- Schválení: DVGW, WRC, NSF

Vlastnosti:

- Technologie: acetoxysilikon
- Vzhled: bílá pasta
- Složky: jednosložkový
- Viskozita: střední, gel
- Vytvrzení: vlhkostí
- Aplikace: závitové těsnění
- Pevnost: nízká
- Pokyny pro montáž, demontáž a čištění naleznete v technickém listu produktu.

Bezpečnostní list Loctite 5331 na vyžádání.

Nejste si s výběrem produktu jistí? Rádi vám poradíme, kontaktujte nás!

Lepené součásti dokonalé očistíte pomocí čističe ERGO 9190 balení 500 ml nebo balení 150 ml

LOCTITE® SI 5331 je určený k zajišťování a těsnění kovových a plastových závitových potrubních dílů v rozvodech teplé nebo studené vody, např. pro průmyslové nebo zemědělské plastové rozvody vody nebo odvodňovací systémy. Má tato schválení a certifikace: Certifikace WRC, splňuje požadavky BS 6920 pro pitnou vodu: 0706521 Schválení DVGW, testování podle EN 751-1; P1 NSF Reg. č.: 123620

# LOCTITE SI 5331 závitové těsnění 100ml 2061031

» Instalátorský materiál » Loctite

Dostupnost:

1,00 ks

# LOCTITE SI 5331 závitové těsnění 100ml 2061031

» Instalátorský materiál » Loctite

---