

MAPEI KERAFLEX MAXI S1 šedý, lepidlo 25kg, 1202625

» Instalatérský materiál » Lepidla + stavební chemie



[Mapei](#)

Balení	0,00 ks
Množství skladem	71,00
Rezervováno	42,00
Kód produktu	32754
EAN	8022452050329

Na velkoformáty od 60x60cm

Cementové deformovatelné lepidlo s velmi dobrými vlastnostmi, sníženým vertikálním skluzem, prodlouženou dobou zavadnutí a technologií Low Dust pro obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene; obzvláště vhodný pro pokládku slinuté dlažby a přírodního kamene velkých rozměrů odolného proti vlhkosti (tloušťka vrstvy lepidla od 3 do 15 mm).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Zpracovatelnost směsi: více než 8 hodin.

Doba zavadnutí: >30 minut.

Spárování:

- obklady: 4-8 hodin.

- dlažby: 24 hodin.

Pochůznost: cca 24 hodin.

Provozní zatížení: cca 14 dnů.

Deformovatelnost dle EN 12004: S1 - deformovatelný.

Barva: šedá a bílá.

Aplikace: zubovou stěrkou č. 4, 5, 6 nebo 10.

EMICODE: EC1 R Plus - velmi nízké emise.

Skladování: 12 měsíců.

Spotřeba: 1,2 kg/m² a mm tloušťky vrstvy.

Balení:

- šedý pytle 25 kg;

MAPEI KERAFLEX MAXI S1 šedý, lepidlo 25kg, 1202625

» Instalátorský materiál » Lepidla + stavební chemie

Cena bez DPH	799,50 Kč
Cena s DPH	967,40 Kč

Dostupnost:	29,00 ks
-------------	----------

MAPEI KERAFLEX MAXI S1 šedý, lepidlo 25kg, 1202625

» Instalátorský materiál » Lepidla + stavební chemie
