

MAPEI Ultracolor Plus 100 ALU bílá, spárovací hmota, 5kg, 6010045AU

» Koupelny a WC » Stavební chemie » Spárovací hmoty



[Mapei](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	11,00
Rezervováno	8,00
Kód produktu	41079
EAN	8022452030567

Technické údaje:

Zpracovatelnost: cca 35–40 minut

Čekací doba před dočištěním:
cca 15–30 minut

Pochůznost: po cca 3 hodinách

Provozní zatížení:

po cca 24 hodinách

Provozní zatížení chemicky

neupravenou vodou (jímky):

po cca 48 hodinách

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba: v závislosti na
formátu obkladového prvku
a profilu spáry, kalkulačtor
spotřeby na www.mapei.cz

Skladování: 12 měsíců (papírový
pytel) nebo 24 měsíců (Alupack)

Polymery modifikovaná rychle tvrdnoucí spárovací malta s
technolo-

gií DropEffect® a BioBlock®

pro výplň spár šířky od 2 do 20 mm•

k dispozici v 40 barvách•

nízká nasákavost díky technologii DropEffect®•

technologie BioBlock®-proti vzniku plísní•

vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti oděru•

rychlé vytvrzení•

krátká čekací doba před omytím a snadné dočištění•

omezené smršťování•

bez obsahu portlandského cementu, tudíž bez tvorby
výkvětu•

Oblasti použití:

univerzální pro všechny typy obkladů a dlažeb (přírodní
kámen,•

skleněná mozaika a keramika)

vhodný pro použití v interiéru, exteriéru i pod vodou

MAPEI Ultracolor Plus 100 ALU bílá, spárovací hmota, 5kg, 6010045AU

» Koupelny a WC » Stavební chemie » Spárovací hmoty

Dostupnost:

3,00 ks

MAPEI Ultracolor Plus 100 ALU bílá, spárovací hmota, 5kg, 6010045AU

» Koupelny a WC » Stavební chemie » Spárovací hmoty

Parametry zboží

Výrobce

Mapei